取扱説明書

32型 HD アンドロイドモニターテレビ
43型 UHD アンドロイドモニターテレビ

品番 **K3200HSG-E**
K4300USG-E

EKO androidtv

Hey Google

Chromecast built-in

4K ULTRA HD

HD HIGH DEFINITION

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

このたびはアンドロイドモニターテレビをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
本製品には地上波・BS・CS のチューナーは付いていません。
本製品で有料のチャンネルをご視聴するときは、別途配信会社との契約が必要です。
※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意…… 3
使用上のご注意とお願い…… 6

準備

付属品を確認する…… 7
スタンドの取り付け…… 7
各部の名称（本体）…… 8
　本体前面…… 8
　本体左側面…… 8
　本体右側面…… 9
　本体底面…… 9
各部の名称（リモコン）……10
リモコンの準備と使い方……12
使用を開始するための準備……13
電源を入れる……13
リモコンと本製品のペアリング……14

基本の操作

ホーム画面……15
各種設定……16
　【設定】画面……16
　【デバイス設定】画面……16
　【リモコンとアクセサリ】画面……20
アプリの追加……20
メディアプレイヤーの再生……21
外部入力の再生……22

その他

故障かな?と思ったら……23
　こんな場合は故障ではありません……23
主な仕様……25
保証書とアフターサービス……26

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いください。
「取扱説明書」をお読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保存してください。
本機は安全を十分に配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上、必ずお守りください。

⚠警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

絶対に行わない	絶対に触れない	絶対にぬれた手で触れない
絶対に分解や修理はしない	絶対に浴室やシャワー室では使用しない	絶対に水にぬらさない
必ず電源プラグをコンセントから抜く	必ず指示に従う	高圧注意（アンドロイドモニターテレビ背面に表示）

家庭用品品質表示法による表示
ご使用上の注意

1 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適当な間隔をおいてください。
2 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
3 内部には高電圧部分があり、感電の原因となりますので、お客様による修理は絶対にしないでください。
4 ちり、ほこりを取るためアンドロイドモニターテレビを掃除するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードがアンドロイドモニターテレビの下敷きになったりしないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずに必ずプラグを持って抜いてください。

禁止

安全上のご注意

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。
内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。
お客様による修理は絶対にしないでください。
内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご相談ください。

高圧注意

分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類（安全ピンやヘヤピンなど）を置かないでください。
- 水がかかるような場所では使用しないでください。

水場での
使用禁止

絶対に水に
ぬらさない

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

感電の原因となります。

接触禁止

交流 100 ボルト以外では使用しない

本機は国内専用です。
電源プラグを交流 100 ボルト（AC100V）の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

禁止

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや物損事故の原因となることがあります。
設置場所や取り付けには気を付けて、水平で安定した場所に設置してください。
また、台などにのせて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。

禁止

異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。
次のような症状が見つかったら

- 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- 内部に水や異物が入った。
- 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- 正常に動作しない。（画面が映らない、音が出ない）
- 電源コードやプラグに傷がある。

ただちに、電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店または、ユニテクサービスセンター（裏表紙に記載）に修理をご依頼ください。
電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して設置してください。

⚠注意

通風孔をふさがない

通風孔（放熱のための穴）をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れないでください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- 布団や毛布、布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を開けてください。

禁止

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない

火災や感電の原因となることがあります。

禁止

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、**けがの原因**となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。

禁止

水平で安定した所に置く

倒れたり、壊れたり、けがの原因となることがあります。

指示

安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
思わぬ火災や感電の事故から防ぎます。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- 本機を移動させる場合（この場合は、接続コードなどもはずしてください。）

プラグをコンセントから抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わることで漏えい電流が流れ、**火災の原因**となることがあります。
電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。

指示

思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

指示

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない

液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。
液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。
万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師にご相談ください。

指示

乾電池の取り扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する恐れがありますので次のことをお守りください。

- ＋－の指示通りに入れる。
  使い切った電池はすぐに取り出す。種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- しばらく使わないときは取り出しておく。
  電池の充電、ショート、分解、火への投入、過熱などしない。液漏れが有った場合は、その液に触れない。

指示　禁止

使用上のご注意とお願い

◆ 輝点・欠点について
液晶パネルには、画面の一部に欠点（光らない点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありません。

◆ お手入れについて
お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

- キャビネットの変質・破損・塗料はがれの恐れがありますので、次のことをお守りください。
  - ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
  - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの表面は、ガラス板の上にコーティング加工が施されています。パネル保護のため、次のことをお守りください。
  - パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷付き・変色の原因となります。
  - パネルの表面に露付きなどによる水滴など液体を付着した状態で使用しないでください。色ムラ・変色の原因となります。
  - パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷付き・変色の原因となります。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、ユニテクサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。

◆ 輸送について
本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や面欠点の増加のおそれがありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

◆ 本機を破棄するとき
本機は資源の有効な利用の促進に関する法律に定められている製品です。お住まいの自治体に問い合わせていただき、正しい破棄をしてください。

◆ 本機の温度について
本機は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

◆ 室内温度について
液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えなかったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

◆ バックライトについて
液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。本機のバックライト寿命は約30,000時間です。常温での使用時に画像が暗くなるようになったら、ユニテクサービスセンター（裏表紙に記載）へご相談ください。

付属品を確認する

ご購入のパッケージ内には、以下のものが含まれています。すべて入っているかご確認ください。

本 体 K3200HSG-E / K4300USG-E	**スタンドベース ×2**  固定用ネジ（4 本）	**リモコン ×1** **単 4 形乾電池 ×2** 
電源ケーブル ×1 	**取扱説明書 ×1** **保証書 ×1** ※取扱説明書の最終ページ 	

スタンドの取り付け

ご使用の前にスタンドを取り付けてください。
本体にスタンドを取り付ける際は、右の図を参照し、正しく取り付けてください。

1 **テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に液晶画面を下向きにして本機を置く**

2 **スタンドベースを本体の穴の位置に合わせ、付属のネジ 4 本で固定する**

ご注意

・液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにご注意ください。



各部の名称（本体）

本体前面



① 液晶画面
② リモコン受光部
③ 電源ランプ
④ スタンド

本体左側面

① USB1・2 端子
② HDMI 端子
③ コンポジット※（音声右）
④ コンポジット※（音声左）
⑤ コンポジット※（映像）
⑥ 光デジタル音声出力端子
⑦ 有線 LAN 端子

※コンポジット＝AV入力端子





本体右側面



K3200HSG-E
(K4300USG-Eも同様)

本体底面





【多機能ボタン】画面

本体底面のボタンは多機能ボタンです。押すことでいくつかの操作を行うことができます。

※ユーザーインターフェース（以下ＵＩ）

- ボタンを短く押すと、ボタン機能のＵＩがパネルに表示されます。
- 何も操作しない場合、ボタン機能ＵＩは 10 秒後に消えます。
- ボタンの機能は次の通りです。電源オフ / 音量 +/ 音量－/ 入力切換 / 終了
- ボタン機能ＵＩが表示されている時にボタンを短く押すと、上記の５つの機能が順番に選択されます。
  この時にボタンを長押しをすることで選択が確定します。

① **電源オフ**
長押しするとスタンバイ状態になります。

② **音量＋　音量－**
長押しするとシステムの音量バーが表示されます。音量バーが消える前にボタンを押し続けることで、音量を上げたり下げたりすることができます。

③ **入力切換**
長押しするとボタン機能ＵＩが消え、入力切換メニューが表示されます。入力切換メニューが消える前にボタンを短く押すと、入力切換メニューの入力信号が順番に切り替わります。長押しすると選択した入力信号に切り替わります。

④ **終了**
長押しすることで、ボタン機能ＵＩが終了します。

各部の名称（リモコン）



① **電源ボタン**
アンドロイドモニターテレビの電源を入れたり、切ったりします。

② **消音ボタン**
音声を一時的に消します。もう一度押すと消音を解除します。

③ **数字ボタン**
数字を入力します。

④ **EPGボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。

⑤ **-/-- ボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。

⑥ **INFOボタン**
現在の情報を表示します。

⑦ **音量 + /ーボタン**
音量を大きくしたり、小さくしたりします。

⑧ **チャンネル + /ーボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。

⑨ **ホームボタン**
トップメニュー画面を表示します。

⑩ **設定ボタン**
設定メニュー画面を表示します。

⑪ **入力切換ボタン**
入力ソースを切り替えます。入力切換ボタンを押すたびに、入力が切り換わります。

⑫ **決定ボタン**
選択した項目を決定します。

▲▼◀▶ボタン
カーソルを移動したり、項目を選択します。

⑬ **戻るボタン**
1 つ前の画面に戻ります。

⑭ **終了ボタン**
メニュー画面、入力切換、画面表示等を消したいときに押します。

⑮ **Google アシスタントボタン**
Google アシスタントを呼び出すことができます。

⑯ **NETFLIX**
NETFLIX を開きます。

⑰ **YouTube**
YouTube を開きます。

⑱ **Prime Video**
Prime Video を開きます。

⑲ **Google Play**
Google Play を開きます。

⑳ **カラーボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。

㉑ **再生／一時停止ボタン**
データの再生／一時停止を行います。

㉒ **停止ボタン**
再生中のデータを停止します。

㉓ **早戻しボタン**
再生中のデータの早戻しをします。

㉔ **早送りボタン**
再生中のデータの早送りをします。

㉕ **CCボタン**
字幕表示の切り替えをします。

㉖ **AUDIOボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。

㉗ **USBボタン**
マルチメディアプレーヤーが起動します。

※ 一部のアプリケーションではサポート（機能）しないボタンがあります。

リモコンの準備と使い方

1 **リモコン裏側の電池ケースカバーを外す**
ツメの部分を押してスライドしてください



2 **乾電池の「＋」、「－」極の方向に注意して、電池ボックスに乾電池を入れる**

3 **電池ケースカバーを元に戻す**



ご注意

・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。新しい乾電池の寿命が短くなります。
古い乾電池から化学液が漏れることがあり、火災やけがの原因になります。
・乾電池の入れ方が正しくないとリモコンの故障の原因になり、火災につながる恐れがあります。

お願い

・乾電池は正しい電極の向きで入れてください。
・乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則に従ってください。
・長時間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取りはずし、正しく保管してください。

◆リモコンで操作できる範囲

本体前面のリモコン受光部の正面から約 8m 左右 30° の範囲でお使いください。



お願い

・本体とリモコン受光部の間に物を置かないでください。

使用を開始するための準備

本機ではインターネット動画を楽しんだり、見たいコンテンツを探したりすることができます。
テレビのセットアップ方法によって、以下の使い方ができます。

Google アカウントでログインしてセットアップする
インターネットにつなぎ、Google アカウントでログインすると、お好みのアプリをインストールしてインターネット動画を楽しんだり、音声で見たいコンテンツを検索したりできます。

Google アカウントでログインせずにセットアップする
Google アカウントがなくても DVD レコーダーやデジタルカメラなどの機器をつなぐことができます。

ご注意

- 本書ではインターネットにつないで、Google アカウントを使ってログインしたときに使える機能や操作方法を説明しています。

Google アカウントの作成
お知らせ : Google アカウントは事前に取得 (作成) をすることができます。
※詳しくは https://support.google.com/ をご覧ください。

電源を入れる

1 **本体背面の AC 電源端子に電源ケーブルを差し込む**

2 **電源プラグをコンセントに差し込む**

3 **電源ランプが赤く点灯する。**

4 **リモコンの電源ボタンまたは本体底面の多機能ボタンを押す**
電源が入り、本体前面の電源ランプが消灯します。画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。
※ 長期間ご使用になられない場合を除き、リモコンで電源の「入」「切」操作を行っていただきますようお願い致します。

5 **画面に言語設定が表示されます。**
カーソルを日本語に合わせて [決定] ボタンを押します。

6 **Android スマートフォンで Android TV をセットアップします。**
※クイックセットアップを行うには、あらかじめ Google アカウントが必要です。
※Google アカウントの作成方法については、https://support.google.com/ をご覧ください。
※Google アカウントの作成はあとからでも行えます。
※スキップするとネットワークの設定へ移動します。

7 **ネットワークの接続**

本製品は Wi-Fi 接続とイーサネット（有線 LAN）で接続が行えます。

●イーサネット（有線 LAN）の接続

1 .Wi-Fi ネットワークの選択で「イーサネットを使用」を選択します。
2. 本体の「有線 LAN」端子に LAN ケーブルを接続します。
3.「インターネットに接続しました」と表示されます。
お知らせ：インターネットの接続を「スキップ」して、あとで設定することもできます。

●Wi-Fi の接続

1.Wi-Fi ネットワークの選択で SSID が表示されたら使用する SSID を選択します。
2. パスワード (暗号化キー) の 入力を画面下のキーボードを使用して入力します。
カーソルをリモコンの『方向ボタン』と『決定』ボタンで 選択し、入力が終わったら「✓」までカーソルを移動して「決定」ボタンを押します。
※数字はリモコンの『数字ボタン』が使用できます。

ご注意

・アルファベットは大文字と小文字で区別されます。

リモコンと本製品のペアリング

初回セットアップの時に画面に表示される手順に従って、リモコンとペアリングを行います。
リモコン受光部に向けずに [戻る] ボタンと [音量－] ボタンを同時に３秒間押します。

「ペアリングが完了しました。」と表示されたら成功です。

ご注意

・「スキップ」を選択すると音声検索等、一部の機能が使用できなくなります。あとからペアリング設定を行うこともできます。

基本の操作

ホーム画面

アイコンの説明は以下の通りです。

① Google アシスタント
音声入力もしくはキーボード入力ができます。
リモコンのボタンを押すことでリモコンのマイクから音声入力することができます。

② 通知
通知がある場合に表示されます（数字は通知の数を表します）。通知内容を見るには、ホームメニューから「②」などの数字を選ぶと、通知の内容が表示されます。

③ 入力切換
Composit、HDMI1、HDMI2、HDMI3、Android TV Home 画面から選択できます。
※インチサイズによってはHDMI4も選択できます。

④ ネットワークとインターネット
Wi-Fi、イーサーネット他、ネットワークの設定ができます。

⑤ 各種設定
※ 詳細はP16～20を参照してください。

⑥ 現在時刻

⑦ 各種アプリケーション
インストールされているアプリケーションが表示されます。
※アプリケーションは追加／削除／順序が変更できます。



各種設定

【設定】画面

① **ネットワークとインターネット**
ネットワークの変更ができます。

② Parental Control
情報通信機器を保護者が管理・制限する機能です。

③ **アカウントとログイン**
現在のアカウントを表示します。アカウントの変更、追加、削除が行えます。

④ **アプリ**
登録されているアプリケーションを表示します。

⑤ **デバイス設定**
端末の詳細設定ができます。

⑥ **リモコンとアクセサリ**
Bluetooth (ブルートゥース) デバイスをペアリンクできます。



【デバイス設定】画面

① **端末情報**

①-1 システムアップデート : ソフトウェアのアップデートをします。

①-2 端末名 : 本製品の端末名の表示・変更ができます。

①-3 出荷時設定にリセットができます。

①-4 ステータス : 端末情報を表示します。

①-5 法的情報 : 規約やライセンス情報を表示します。

①-6 モデル : 本製品のモデル名です。

①-7 バージョン : 本製品のバージョンです。

①-8 ソフトウェアバージョン : 本製品のソフトウェアバージョンです。

①-9 Netflix ESN : Netflix の端末番号です。

①-10 Android セキュリティパッチレベル : 安全性を向上するためのの更新日です。

①-11 カーネルバージョン: Android OSのコアバージョンです。

①-12 ビルド : ビルドの更新情報と更新日です。

② **日付と時刻**

②-1 日付と時刻の自動設定 : ネットワークから提供された時刻を使用する」を選択すると、ネットワーク経由で日付、時刻が取得できます。

②-2「OFF」に設定すると手動で日付・時間の変更できます。

各種設定

②-3 タイムゾーンの設定：「東京」を選択してください。

②-4 24時間表示の使用：時刻を24時間表示、もしくは12時間表示に変更できます。

③ タイマー

③-1 電源 ON のスケジュール：「OFF」、「ON」、「1 回」から選択します。

③-2 自動的に電源をONにする：「電源ONのスケジュール」を「ON」または「1 回」にすると設定ができます。

③-3 電源を OFF にする時刻の種類：「OFF」「ON」「1回」から選択します。

③-4 自動的に電源をOFFにする時刻：OFFにする時刻を設定します。

④ 言語

本製品の言語の設定、変更ができます。

⑤ キーボード

キーボードの設定ができます。初期設定は「Gboard」です。

⑥ 入力

外部入力機器の設定ができます。

⑦ 電源

⑦-1 スリープタイマー：画面表示の時間を設定できます。

⑦-2 画像 OFF：選択すると画像が消えます。リモコンのキー（「音量」以外のボタン）を押すと画面表示されます。

⑦-3 スイッチ OFF タイマー：本製品の電源を OFF にする時間が設定できます。

⑦-4 信号がない場合は自動的に電源を OFF：信号がないときに自動で電源を切る設定です。

⑦-5 自動スリープ：指定時間に自動でスリープします。

各種設定

⑧ 画像

⑧-1 画像モード：「ユーザー」「標準」「ビビッド」「スポーツ」「映画」「ゲーム」「省エネ」から選択します。

⑧-2 バックライト：バックライトの設定です。0～100の間で調整できます。

⑧-3 明るさ：明るさの設定です。0～100の間で調整できます。

⑧-4 コントラスト：コントラストの設定です。100の間で調整できます。

⑧-5 彩度：彩度の設定です。～100の間で調整できます。

⑧-6 色調：色調の設定です。−50～+50の間で調整できます。

⑧-7 シャープネス：シャープネスの設定です。0～20の間で調整できます。

⑧-8 ガンマ：ガンマの設定です。「暗」「中」「明」から選択します。

⑧-9 色温度：「ユーザー」、「寒色」、「標準」、「暖色」から選択できます。
赤ゲイン、緑ゲイン、青ゲインは−100～+100の間で調整できます。

⑧-10 高性能動画：DNR「OFF」、「低」、「中」、「強」、「自動」から選択します。
MPEG NR：「OFF」、「低」、「中」、「強」から選択します。
最大ビビット：「オフ」、「オン」から選択します。
Adaptive Luma：「OFF」、「低」、「中」、「強」から選択します。
ローカルコントラストの制御：「OFF」、「低」、「中」、「高」から選択します。
肌色のトーン：「OFF」、「低」、「中」、「高」から選択します。
DI フィルムモード：設定はありません。
ブルーストレッチ：「オン」、「オフ」に選択できます。
ゲームモード：「オン」、「オフ」に選択できます。
※HDMI入力時、機能が有効となります。
※ALLMが有効の場合、ゲームモードは無効となります。
ALLM：「オン」、「オフ」に選択できます。
※HDMI入力時、機能が有効となります。
※ALLMはインチによっては表示されません。
PC モード：「オン」、「オフ」に選択できます。
※HDMI 入力時機能が有効になります。
HDMI RGB レンジ：「自動」、「フル」、「制限」から選択します。
※HDMI 入力時機能が有効になります。
ローブルーライト：「OFF」、「低」、「中」、「高」から選択します。

⑧-11 カラーチューナー：「色調」、「彩度」、「明るさ」、「オフセット」、「ゲイン」が調整できます。

⑧-12 11ポイントホワイトバランス：「有効」、「無効」から選択できます。※有効にした場合は、「ゲイン」、「RGB」の設定ができます。

⑧-13 デフォルトに戻す：初期設定に戻します。

⑨ サウンド

⑨-1 システム音：「オン」、「オフ」に選択できます。

⑨-2 サウンドスタイル：「ユーザー」、「標準」、「ビビット」、「スポーツ」、「映画」、「音楽」、「ニュース」に選択できます。

⑨-3 バランス：左右の音声出力のバランスを調整します。設定値が小さいほど左側を、設定値が大きいほど右側を強調します。

⑨-4 低音：設定値が小さいほど低音を弱め、設定値が大きいほど低音を強調します。

各種設定

⑨-5 高音：設定値が小さいほど高音を弱め、設定値が大きいほど高音を強調します。

⑨-6 サウンドサラウンド：ステレオ音声を、自然な広がり感を持ったサラウンドで再生する機能です。「オン」、「オフ」で切り替えます。

⑨-7 イコライザーの詳細
※サウンドスタイルをユーザーに選択した場合、有効になります。

⑨-8 スピーカーの遅延：Bluetooth スピーカー接続時、音の遅延を調整します。

⑨-9 デジタル出力：光デジタル音声出力端子や、HDMI 入力端子から出力する音声信号を設定します。「自動」、「PCM」、「ドルビーデジタルプラス」、「ドルビーデジタル」から選択できます。

⑨-10 デジタル出力の遅延：HDMI 接続時、出力の遅延を調整します。

⑨-11 音量の自動調整：「オン」、「オフ」から選択します。

⑨-12 ダイナミックスモード：「ステレオ」、「サラウンド」から選択します。

⑨-13 デフォルトに戻す：サウンドの調整を出荷時の状態に戻します。

⑩ **ストレージ**
端末のストレージ情報を表示します。

⑪ **ホーム画面**
ホーム画面：「チャンネル」、「アプリ」、「オープンソースライセンス」、の設定、表示ができます。

⑫ **販売店モード**
通常は「OFF」にします。

⑬ **Googlee アシスタント**
Google アシスタントの設定です。

⑭ **Chromecast built-in**
内蔵されているChromecastの詳細表示です。

⑮ **スクリーンセーバー**
「背景」、「起動までの時間」、「端末をスリープ状態にする」、「今すぐ起動」を設定します。

⑯ **省エネツール**
「画面を OFF にする時間」を設定できます。

⑰ **位置情報**
位置情報を設定します。

⑱ **使用状況と診断**
使用状況データと診断情報の送信を設定します。

⑲ **ユーザー補助**
字幕、テキスト読み上げ等を設定します。

⑳ **再起動**
本製品の再起動をします。

各種設定

【リモコンとアクセサリ】画面

Bluetooth（ブルートゥース）デバイスをペアリングします。

① アクセサリを追加

①-1「アクセサリを追加」を選択します。

①-2 接続したいデバイスをペア設定モードにして本製品の近くに設置してください。
※キーボード、マウス、スピーカー等のBluetooth デバイス製品
【注意】すべての Bluetooth 機器の接続を保証するものではございません。

①-3 接続機器が見つかると右側画面に接続機器名が表示されます。

①-4 接続機器名が表示されたら「決定」ボタンを押して接続します。

② ペアリング済みの機器が表示されます。

アプリの追加

HOME 画面にアプリケーションの追加をします。



アプリ表示例

1.「HOME ボタン」を押します。

2.「アプリ表示列」で「▶ボタン」を押して「+」まで移動して「決定ボタン」を押します。

3.「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して「決定ボタン」を押すと「お気に入りのアプリ」欄に追加されます。



メディアプレーヤーの再生

本製品はUSBメモリ内の動画、写真、音楽が再生できます。
※一部サポートされていないファイルがあります。すべての再生を保証するものではありません。

1. 本体のUSB端子にUSBメモリを接続します。
2. 画面に右図が表示されます。
   「USB メディアデバイスが検出されました。このドライブにあるデジタルメディアのファイルを今すぐ閲覧しますか？」と表示されたら視聴したい「動画」「写真」「音楽」から選択します。
3. 画面上にフォルダまたはファイルが表示されますので、選択後に「決定ボタン」を押してください
   再生を開始します。



外部入力の再生

本製品は外部入力機器から再生できます。

1. リモコンの『入力切換ボタン』を押して接続されている端子名を選択します。
   ・Component → 赤・白・黄端子の AV 接続機器です。
   ・HDMI1→HDMI 続機器です。(ARC＆CES 対応)
   ・HDDM2～3 → HDMI 接続機器です。
   ※インチによってはHDMI4があります。

2. 基本操作は接続機器に従ってください。





【テレビのオプション】画面

ソース、画像、サウンド、電源、詳細オプション、設定などの設定ができます。

1. 外部機器を接続したらリモコンの「設定」ボタンを押します。
2. 「テレビのオプション」が表示されますので以下の通り設定ができます。

① **ソース**：入力切換ができます。→ P15ページ参照

② **画像**：画像の調整ができます。→ P18ページ参照
※表示モード：下記のモードに設定ができます。「自動」、「スーパーズーム」、「4：3」、「映画 (14:9 に拡大)」、「映画 (14:9 に拡大)」、「ワイドスクリーン」、「フル」、「未調整」

③ **サウンド**：サウンドの調整ができます。→ P18～19 ページ参照

④ **電源**：電源関連の設定ができます。→ P17 ページ参照

⑤ **詳細オプション**：ブルーミュートの「オン」、「オフ」ができます。
※信号がない時に画面をブルースクリーンにします。

⑥ **設定**：各種設定ができます。→ P16 ～ 20 ページ参照

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

こんな場合は故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点がある
  液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99% 以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ピシッ」というきしみ音がする
  部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

症状	原因や対処のしかた
電源が入らない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ →電源コードの接続を確認してください。
リモコンが操作できない	• リモコンを受光部に向けていますか？ • お部屋の蛍光灯の強い光がリモコン受光部にあたっていませんか？ →リモコン受光部に強い光を当てないでください。 • 乾電池が消耗していませんか？ →新しい乾電池に交換してみてください。 • 乾電池の極性（＋－）が逆になっていませんか？ →正しく入れ直してください。 • リモコンと本機の間に遮蔽物がありませんか？ → 遮蔽物を取り除いてください。
突然電源が切れた	• オフタイマーを設定していませんか？ →オフタイマーの設定を確認してください。
映像が出ない AV 映像が出ない	• 明るさは正しく調整されていますか？ →明るさの調整をしなおしてください。 • 外部機器と正しく接続されていますか？ →外部機器の接続と電源を確認してください。
映像も音声も出ない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ →電源コードの接続を確認してください。 • 電源は入っていますか？ →電源を入れてください。 • 異なる入力モードになっていませんか？ →正しいモードに設定してください。
色が薄い	• 色の濃さは正しく調整されていますか？
画面が暗い	• 明るさは正しく調整されていますか？ →明るさの調整をしなおしてください。

故障かな?と思ったら

症状	原因や対処のしかた
接続した機器の映像がでない	• 外部機器は正しく接続されていますか？ →外部機器の接続と電源を確認してください。 • 入力切換は合っていますか？ →リモコンまたは本体の入力切換ボタンで、入力を切り換えてください。
音が出ない	• 音量が最小になっていませんか？ •「消音」状態になっていませんか？

主な仕様

◆ 32型／43型 アンドロイドモニターテレビ

型名		K3200HSG-E	K4300USG-E
システム	OS	Android TV™ Version11	
	CPU	Corete x - A55 1500MHz	Corete x - A53 1550MHz
	メモリ（RAM/ROM）	1GByte / 8GByte	2GByte / 8GByte
	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth	Version 5.0	Version 5.0
液晶パネル	バックライト	直下型 LED バックライト	
	画素数（水平 × 垂直）	1366×768	3840×2160
	応答速度	8.0ms	6.5ms
	視野角	左右 178˚ / 上下 178˚（標準値）	左右 178˚ / 上下 178˚（標準値）
	コントラスト比	3000：1	3000：1
電源		AC100V ～ 50/60Hz 共有	
定格消費電力		56W	90W
待機時消費電力		0.5W	
年間消費電力量		54kWh/ 年	82kWh/ 年
音声出力		8W+8W	
入力・出力端子	コンポーネント端子	映像：1V(p-p),75Ω,負同期　音声：500mV(ms),22kΩ以上(インピーダンス)	
	USB×2	各種メディア対応	
	HDMI端子	HDMI1/HDMI2/HDMI3 対応入力解像度：ver.1.4 (HDMI1のみARC機能対応) 対応入力解像度： 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p	HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 対応入力解像度：ver.2.0 (HDMI1のみARC機能対応) 対応入力解像度： 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p
	LAN端子	10/100Mbps	
	光音声デジタル端子	SPDIF	
使用条件		使用周囲温度 :0℃～ 35℃、使用周囲湿度 :20% ～ 80% （結露のないこと）	
外形寸法	幅	719.5mm	954.9mm
	高さ（スタンド含む）	417.6mm（422.7mm）	553.3mm（600.3mm）
	奥行き（スタンド含む）	74.8mm（205mm）	78.1mm（237.2mm）
本体質量		3.5kg	6.1kg
付属品		スタンド一式、ネジ 4 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、 取扱説明書 1 部	

◆ リモコン（RC-025）

電源	DC 3V（単 4 形乾電池 ×2）
質量	約 90 g（乾電池を含まない）
リモコン操作距離	約 8 m（ただし直進）

＊ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

年間消費電力とは：省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。

この アンドロイドディスプレイテレビをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。

保証書とアフターサービス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ 保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 5 年間保有しています。

◆ 修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間中の場合

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。ユニテクサービスセンターにご連絡ください。

保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障／修理のお問い合わせはユニテクサービスセンターまでお願いいたします。

◆ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 /FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です。）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

◆ 個人情報の取扱いについて

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

●Google、Google Play、Android TV、Chromecast built-in、およびその他のマークは、Google LLCの商標です。
●Google アシスタントは、一部の言語や国ではご利用いただけません。サービスの提供状況は、国や言語によって異なります。
●Amazon、Amazon プライムおよびこれらに関連するすべての商標は、©2021 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。Amazon.com,Inc. またはその関連会社が提供します。
Amazon プライム会員またはプライムビデオの料金がかかります。詳しくは primevideo.com/terms をご覧ください。
●テレビデバイスのコンテンツおよびサービスへのアクセスは、予告なく変更されることがあります。
●Netflix 視聴プランのメンバーシップが必要です。
UHD 4Kのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細は Netflix.com/TermsOfUse をご覧ください。

アンドロイドモニターテレビ 保証書

お客様用

形名	K3200HSG-E K4300USG-E	製造番号
★お客様 お名前	ふりがな	様
★お客様 電話	市外局番 局番 番号	呼
★お客様 ご住所	〒	都道府県
★	お買いあげ日	保証期間(お買いあげ日から)
西暦	年 月 日	本体 1年

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、お買いあげ日から、左記保証期間中に故障した場合に裏面の記載内容にて無料修理をさせていただく事をお約束するものです。
左記保証期間中に故障が発生した時には、お買いもとめの販売店、または弊社サービスセンターにご連絡の上、裏面の修理センターにご依頼ください。保証内容等につきましては、裏面の保証規定をご参照ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。★印欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

★ご販売店	住所・店名 電話

株式会社 ユニテク
〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7
サービスセンター電話番号 (03) 5387-1342

※製品御買い上げ時の領収書は必ず保管しておいてください。

◯サポート方法に付いて

24インチまでの製品：持ち込み修理（お買い上げいただいた店舗様にお持ちください）
32インチ以上の製品：出張修理で対応いたします

◯修理部品保管期間に付いて

修理部品は5年間保管いたします。保管期間を過ぎた製品の修理はできない場合がございます。

◯保　証　規　定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容にもとづき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。

2 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、商品と本保証書を本規定に記載の弊社修理センターへ送付いただけますようにお願いいたします。
1)発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。
2)修理期間は、修理内容により時間がかかることもありますのでご了承ください。
3)修理期間中の代品の貸し出しは行っておりません。
4)保証期間経過後、修理・検査のために製品を輸送、託送される場合は、お客様に送料をご負担して頂いております。
5)有償修理となった場合で、代金をお振込みになる場合は、振込手数料はお客様にてご負担して頂いておりますのでご了承ください。

3 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。
1)ご購入日から保証期間が経過した場合。
2)修理依頼の際、保証書のご提示がない場合。
3)本保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合、保証書と本体の製造番号と一致しない場合。
4)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害、または異常電圧、指定外の使用電流による故障もしくは損傷。
5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷。
6)取扱説明書に記載の使用方法以外、または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
7)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合・故障の場合。
8)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9)業務用途(家庭での使用とは異なる動作環境)等により長時間連続で使用した場合。
10)静電気によって故障した場合。
11)不注意や不適切な保管(高温多湿な場所に置いたり、有害薬等を含む防虫剤の近くに置く等により生じた障害。
12 電池の液漏れ等によって生じた障害。
13)バックライト、電池等当社規定の消耗部品による修理。
14)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
15)弊社の検査にて故障および損傷がなく、正常に作動している場合は、別途検査費用をご負担していただく場合があります。
16)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の出張に要する実費及び高所（床から機器の中心までが1.7mを超える場合）付けに要する実費。

4 修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障を生じた場合は、修理完了日より3ヶ月以内に限り、無償で修理いたします。

◯コールセンター　03-5387-1342
受付時間　9：30～17：00
（土、日、祝日および指定休業日を除く）

◯修理センター住所
〒396-0111 長野県伊那市美すず7855-1