

# 地上・BS/CSデジタルハイビジョン液晶テレビ



LCH1911V 19v



## 基本機能充実のスタンダードモデル、 フロントイヤフォン端子採用

外付けHDD録画機能(留守録) ※HDDは同梱されていません


見やすい電子番組表(EPG)からの視聴・録画予約が可能

双方向データ放送(BML)対応

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、USB端子×2、AV入力×1、LAN端子(双方向データ放送用)

# 19型 地上/BS/CS デジタルハイビジョン液晶テレビ



平成26年度改正新基準

## LCH1911V 19v

JAN:4560386030955

|  |                    |                             |                     |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | 達成率<br><b>164%</b> | 年間消費電力量<br><b>26.7kWh/年</b> | 省エネ性能<br><b>★★★</b> |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|

●外形寸法 (スタンド含む): 幅443.8mm×高さ328.6mm×奥行き150.8mm ●質量 (スタンド含む): 約2.8Kg ●消費電力: 35W (待機時: 0.5W)

### 主な仕様

|              |                                                                                                                              |                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 型名           | LCH1911V                                                                                                                     |                                                       |
| 種類           | 19V 地上 BS/CS デジタルハイビジョン液晶テレビ                                                                                                 |                                                       |
| 液晶パネル        | 駆動方法                                                                                                                         | VA                                                    |
|              | 画素数(水平×垂直)                                                                                                                   | 1366 × 768                                            |
|              | 応答速度                                                                                                                         | 5ms(G to G)                                           |
|              | 視野角                                                                                                                          | 上下160°/左右170° (標準値)                                   |
|              | 輝度                                                                                                                           | 200cd/m <sup>2</sup> (最大値)                            |
|              | コントラスト比                                                                                                                      | 1000 : 1                                              |
| 電源           | AC100V 50/60Hz 共有                                                                                                            |                                                       |
| 定格消費電力量      | 35W                                                                                                                          |                                                       |
| 待機時消費電力      | 0.5W                                                                                                                         |                                                       |
| 年間消費電力量      | 26.7KWh/年                                                                                                                    |                                                       |
| 音声出力         | 3W+3W                                                                                                                        |                                                       |
| 受信チャンネル      | 地上デジタル:UHF (13~62ch)・CATVパススルー (VHF、UHF) 対応<br>BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999                                     |                                                       |
| 入力・出力端子      | AV入力×1                                                                                                                       | 映像: 1V(p-p)、75Ω、負同期<br>音声: 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) |
|              | USB×2                                                                                                                        | 録画用外付けHDD用×2                                          |
|              | HDMI入力×2                                                                                                                     | HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080p              |
|              | LAN端子                                                                                                                        | 双方向データ放送用                                             |
|              | ヘッドフォン端子(出力)                                                                                                                 | 口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω~32Ω                     |
| HDD録画機能      | 番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数 64)<br>最大録画番組件数 3000 (最大4TBまでの外付けHDD対応)<br>日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、<br>追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能 |                                                       |
| その他の機能       | 電子番組表(EPG)対応: 7チャンネル6時間分表示、8日分受信、<br>視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応                                                                  |                                                       |
| 使用条件         | 使用周囲温度: 0℃~40℃、使用周囲湿度: 20%~80%(結露のないこと)                                                                                      |                                                       |
| 外形寸法         | 幅                                                                                                                            | 443.8mm                                               |
|              | 高さ(スタンド含む)                                                                                                                   | 328.6mm                                               |
|              | 奥行き(スタンド含む)                                                                                                                  | 150.8mm                                               |
| 本体質量(スタンド含む) | 2.8kg                                                                                                                        |                                                       |
| 梱包重量         | 3.5kg                                                                                                                        |                                                       |
| 付属品          | スタンドベース、固定用ネジ3本、<br>B-casカード紛失防止ホルダー 1個、リモコン1個、単4形乾電池2個、<br>miniB-casカード1枚、取扱説明書 1部                                          |                                                       |



リモコン型番  
RC-015

### ◆リモコン (RC-015)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電源       | DC 3V (単4形乾電池×2) |
| 質量       | 100g (乾電池を含まない)  |
| リモコン操作距離 | 約5m (ただし直進)      |

\* 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

年間消費電力とは、省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。  
このテレビをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。

### ◆対応機器一覧

本機に接続できる外付けUSBハードディスクは以下の社製を推奨しております。各ホームページの情報もご確認ください。

**アイ・オー・データ社製  
バッファロー社製**

※ポータブルハードディスクのご使用は、推奨しておりません。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

<http://untcad.co.jp/>

液晶TV ユニテック

検索



お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2020年5月現在のものです。●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります。

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で